



Fascetta ABA NOVA/ORIGINAL W1

9/12 mm SMS | W1-S20



ABA Nova 9 mm è una fascetta flessibile, ideale per tubi di piccolo diametro. Il carter è realizzato mediante un processo di saldatura automatizzata ad alta precisione. La base del carter è corta e la tolleranza interna è nell'ordine del centesimo di millimetro. Ne risulta una fascetta che mantiene la rotondità e la tenuta entro una vasta gamma di utilizzo, anche sui diametri più piccoli. ABA Original 12 mm ha un carter in pezzo unico, molto robusto, ottenuto da un tubo appositamente realizzato. Il nastro ha bordi rialzati e superficie interna liscia, per evitare danni al tubo.

CARATTERISTICHE


MATERIALE: W1-S20

BANDA: superficie interna liscia, in Aluzink (acciaio con rivestimento costituito da alluminio, zinco e silicio) resistente alla corrosione

VITE: Acciaio Zincato, a testa esagonale con intaglio  Sz

CHIAVE: 7 mm

CASSETTO: pezzo unico, verniciato blu



LARGHEZZA BANDA [mm]	CAMPO DIAMETRO [mm]	COPPIA DI SERRAGGIO [Nm]	CONFEZIONE [pz/sacchetto]	CODICE ARTICOLO
9	8-14	4	50	FS008-14-9
9	11-17	4	50	FS011-17-9
9	13-20	4	50	FS013-20-9
9	15-24	4	50	FS015-24-9
9	19-28	4	50	FS019-28-9
9	22-32	4	50	FS022-32-9
9	26-38	4	50	FS026-38-9
9	32-44	4	50	FS032-44-9
9	38-50	4	50	FS038-50-9
9	44-56	4	50	FS044-56-9
9	50-65	4	50	FS050-65-9
9	58-75	4	50	FS058-75-9

LARGHEZZA BANDA (mm)	CAMPO DIAMETRO (mm)	COPPIA DI SERRAGGIO (Nm)	CONFEZIONE (pz/sacchetto)	CODICE ARTICOLO
9	68-85	4	50	FS068-85-9
12	15-24	6	50	FS015-24-12
12	19-28	6	50	FS019-28-12
12	22-32	6	50	FS022-32-12
12	26-38	6	25	FS026-38-12
12	32-44	6	25	FS032-44-12
12	38-50	6	25	FS038-50-12
12	44-56	6	25	FS044-56-12
12	50-65	6	25	FS050-65-12
12	58-75	6	50	FS058-75-12
12	68-85	6	50	FS068-85-12
12	77-95	6	50	FS077-95-12
12	87-112	6	50	FS087-112-12
12	104-138	6	50	FS104-138-12
12	130-165	6	50	FS130-165-12
12	150-180	6	50	FS150-180-12
12	175-205	6	50	FS175-205-12
12	200-231	6	50	FS200-231-12
12	226-256	6	50	FS226-256-12
12	251-282	6	50	FS251-282-12
12	277-307	6	50	FS277-307-12

Per il dettaglio completo: <https://staging.dalmar.it/prodotto/sistemi-di-serraggio/fascette-stringitubo-a-vite/fascette-aba/fascetta-aba-nova-original-w1/>