



Fascetta MICRO W2

5 mm | W2-S20



Micro estende la nostra gamma ai tubi di piccole dimensioni ove è necessaria una piccola e flessibile fascetta a vite senza fine e ove la forza di serraggio richiesta è bassa.

Campo di applicazione

Fascetta idonea per il serraggio di tubazioni in molteplici applicazioni e settori: autoveicoli, macchine agricole ed edili, elettrodomestici, cantieri navali, industria di ogni tipo.


CARATTERISTICHE

MATERIALE: W2-S20

BANDA: Acciaio INOX AISI 430

VITE: acciaio zincato testa tonda con intaglio, chiave da 7 mm

CASSETTO: Acciaio zincato



LARGHEZZA BANDA (mm)	CAMPO DIAMETRO (mm)	SPESSORE (mm)	COPPIA DI SERRAGGIO (Nm)	CONFEZIONE (pz/sacchetto)	CODICE ARTICOLO
5	7 - 11	0,5	1,5	100	FS007-11-5
5	9 - 14	0,5	1,5	100	FS009-14-5
5	11 - 19	0,5	1,5	100	FS011-19-5

Per il dettaglio completo: <https://staging.dalmar.it/prodotto/sistemi-di-serraggio/fascette-stringitubo-a-vite/micro/fascetta-aba-micro-w2/>