



BAND-IT BALL-LOK W5

W5



BAND-IT®

Le BAND-IT® BALL-LOK sono fascette di cablaggio con testina autobloccante, progettate per fissare e/o unire facilmente i cavi, i fili elettrici e i tubi flessibili. Il sistema autobloccante in acciaio inox oltre ad assicurare una maggiore affidabilità e sicurezza rispetto alle fascette tradizionali, favorisce un montaggio facile e veloce.

Possono essere applicate manualmente oppure per mezzo di un utensile.

Ottima resistenza alla corrosione, all'abrasione, ai raggi UV e al fuoco.

Campo di applicazione

Fascette idonee per il cablaggio e il fissaggio di tubi flessibili, cavi e fili elettrici: industria navale, settore elettrico e elettrotecnico, industria ferroviaria, industria chimica, industria petrolchimica, automotive.

Ideali nel settore navale, chimico e in qualsiasi altra applicazione in cui la sicurezza, la resistenza al fuoco e il fissaggio particolarmente sicuro sono richiesti.

CARATTERISTICHE

MATERIALE: W5

VERSIONE RIVESTITA

BANDA: rivestita con resina epossidica, superficie interna liscia in acciaio inox 316

VERSIONE NON RIVESTITA

BANDA: superficie interna liscia in acciaio inox 316

CHIUSURA: testina autobloccante in acciaio inox

VERSIONE	LARGHEZZA BANDA (mm)	LUNGHEZZA BANDA (mm)	DIAMETRO (max)	SPESSORE (mm)	CONFEZIONE (q.tà/sacchetto)	CODICE ARTICOLO
NON RIVESTITA	4,6	150	30	0,25	100	FB-KE011
NON RIVESTITA	4,6	201	50	0,25	100	FB-KE012
NON RIVESTITA	4,6	259	69	0,25	100	FB-KE013
NON RIVESTITA	4,6	360	102	0,25	100	FB-KE014
NON RIVESTITA	4,6	520	152	0,25	100	FB-KE015
NON RIVESTITA	4,6	679	203	0,25	100	FB-KE016
NON RIVESTITA	4,6	838	254	0,25	100	FB-KE017
NON RIVESTITA	4,6	1067	305	0,25	100	FB-KE018
NON RIVESTITA	7,9	201	50	0,25	100	FB-KE032
NON RIVESTITA	7,9	259	69	0,25	100	FB-KE033
NON RIVESTITA	7,9	360	102	0,25	100	FB-KE034

VERSIONE	LARGHEZZA BANDA (mm)	LUNGHEZZA BANDA (mm)	DIAMETRO (max)	SPESSORE (mm)	CONFEZIONE (q.tà/sacchetto)	CODICE ARTICOLO
NON RIVESTITA	7,9	520	152	0,25	100	FB-KE035
NON RIVESTITA	7,9	679	203	0,25	100	FB-KE036
NON RIVESTITA	7,9	838	254	0,25	100	FB-KE037
NON RIVESTITA	7,9	1067	305	0,25	100	FB-KE038
RIVESTITA	4,6	201	50	0,25	100	FB-KE022
RIVESTITA	4,6	259	69	0,25	100	FB-KE023
RIVESTITA	4,6	360	102	0,25	100	FB-KE024
RIVESTITA	4,6	520	152	0,25	100	FB-KE025
RIVESTITA	4,6	679	203	0,25	100	FB-KE026
RIVESTITA	4,6	838	254	0,25	100	FB-KE027
RIVESTITA	7,9	201	50	0,25	100	FB-KE042
RIVESTITA	7,9	259	69	0,25	100	FB-KE043
RIVESTITA	7,9	360	102	0,25	100	FB-KE044
RIVESTITA	7,9	520	152	0,25	100	FB-KE045
RIVESTITA	7,9	679	203	0,25	100	FB-KE046
RIVESTITA	7,9	838	254	0,25	100	FB-KE047

Per il dettaglio completo: <https://staging.dalmar.it/prodotto/sistemi-di-serraggio/fascette-stringicavo/band-it/ball-lok-w5/>