



Fascette a banda forata SAE 12,7 mm

W2 | W4



Fascette stringitubo a vite con banda forata conformi ai requisiti SAE e con un'elevata capacità di serraggio.
Le perforazioni ad arco garantiscono una maggiore resistenza.

Campo di applicazione

Fascetta idonea per il serraggio di tubazioni su veicoli commerciali, autovetture, settore industriale, infrastruttura.

CARATTERISTICHE

MATERIALE: W2

BANDA: superficie forata e bordi arrotondati, in acciaio inox
Aisi 430

VITE: quadra-lock in acciaio zincato che conferisce resistenza e
stabilità di tenuta

CASSETTO: monopezzo in acciaio inox

MATERIALE: W4

BANDA: superficie forata e bordi arrotondati, in acciaio inox
Aisi 304

VITE: quadra-lock che conferisce resistenza e stabilità di tenuta,
in acciaio inox AISI 304

CASSETTO: monopezzo in acciaio inox AISI 304

MATERIALE	LARGHEZZA BANDA (mm)	CAMPO DIAMETRO (mm)	COPPIA DI SERRAGGIO (Nm)	CONFEZIONE (pezzi)	CODICE ARTICOLO
W2	12,7	11-20	5,5	10	FSAE11-20-12,7
W2	12,7	13-23	5,5	10	FSAE13-23-12,7
W2	12,7	14-27	5,5	10	FSAE14-27-12,7
W2	12,7	17-32	5,5	10	FSAE17-32-12,7
W2	12,7	21-38	5,5	10	FSAE21-38-12,7
W2	12,7	21-44	5,5	10	FSAE21-44-12,7
W2	12,7	27-51	5,5	10	FSAE27-51-12,7
W2	12,7	33-57	5,5	10	FSAE33-57-12,7
W2	12,7	40-64	5,5	10	FSAE40-64-12,7
W2	12,7	46-70	5,5	10	FSAE46-70-12,7
W2	12,7	52-76	5,5	10	FSAE52-76-12,7

MATERIALE	LARGHEZZA BANDA [mm]	CAMPO DIAMETRO [mm]	COPPIA DI SERRAGGIO [Nm]	CONFEZIONE [pezzi]	CODICE ARTICOLO
W2	12,7	59-83	5,5	10	FSAE59-83-12,7
W2	12,7	65-89	5,5	10	FSAE65-89-12,7
W2	12,7	71-95	5,5	10	FSAE71-95-12,7
W2	12,7	78-102	5,5	10	FSAE78-102-12,7
W2	12,7	84-108	5,5	10	FSAE84-108-12,7
W2	12,7	91-114	5,5	10	FSAE91-114-12,7
W2	12,7	48-127	5,5	10	FSAE48-127-12,7
W2	12,7	64-140	5,5	10	FSAE64-140-12,7
W2	12,7	79-152	5,5	10	FSAE79-152-12,7
W2	12,7	92-165	5,5	10	FSAE92-165-12,7
W2	12,7	105-178	5,5	10	FSAE105-178-12,7
W4	12,7	11-20	5,5	10	FSAE111-20-12,7
W4	12,7	13-23	5,5	10	FSAE113-23-12,7
W4	12,7	14-27	5,5	10	FSAE114-27-12,7
W4	12,7	17-32	5,5	10	FSAE117-32-12,7
W4	12,7	21-38	5,5	10	FSAE121-38-12,7
W4	12,7	21-44	5,5	10	FSAE121-44-12,7
W4	12,7	27-51	5,5	10	FSAE127-51-12,7
W4	12,7	33-57	5,5	10	FSAE133-57-12,7
W4	12,7	40-64	5,5	10	FSAE140-64-12,7
W4	12,7	46-70	5,5	10	FSAE146-70-12,7
W4	12,7	52-76	5,5	10	FSAE152-76-12,7
W4	12,7	59-83	5,5	10	FSAE159-83-12,7
W4	12,7	65-89	5,5	10	FSAE165-89-12,7
W4	12,7	71-95	5,5	10	FSAE171-95-12,7
W4	12,7	78-102	5,5	10	FSAE178-102-12,7
W4	12,7	84-108	5,5	10	FSAE184-108-12,7
W4	12,7	91-114	5,5	10	FSAE191-114-12,7
W4	12,7	48-127	5,5	10	FSAE148-127-12,7
W4	12,7	64-140	5,5	10	FSAE164-140-12,7

MATERIALE	LARGHEZZA BANDA (mm)	CAMPO DIAMETRO (mm)	COPPIA DI SERRAGGIO (Nm)	CONFEZIONE (pezzi)	CODICE ARTICOLO
W4	12,7	79-152	5,5	10	FSAEI79-152-12,7
W4	12,7	92-165	5,5	10	FSAEI92-165-12,7
W4	12,7	105-178	5,5	10	FSAEI105-178-12,7

Per il dettaglio completo: <https://staging.dalmar.it/prodotto/sistemi-di-serraggio/fascette-stringitubo-a-vite/fascette-sae/fascette-a-banda-forata-sae-127-mm/>