



CFM Collari Marmitta

W1



Collari a cavallotto per il serraggio di tubi di scarico su autoveicoli.

Campo di applicazione

Fascetta idonea per il serraggio di tubi di scarico e tubazioni industriali metalliche/non flessibili.

CARATTERISTICHE

MATERIALE: W1

FILLO: acciaio Zincato CrIII tipo II

DADO: acciaio zincato

SELLA: acciaio zincato

CAMPO DIAMETRO (mm)	VITE	CODICE ARTICOLO
33-35	M8	CFM-35-M8
36-38	M8	CFM-38-M8
38-40	M8	CFM-40-M8
40-42	M8	CFM-42-M8
43-45	M8	CFM-45-M8
46-48	M8	CFM-48-M8
49-51	M8	CFM-51-M8
52-54	M8	CFM-54-M8
55-57	M8	CFM-57-M8
58-60	M8	CFM-60-M8
33-35	M10	CFM-35-M10
36-38	M10	CFM-38-M10
39-40	M10	CFM-40-M10
41-43	M10	CFM-43-M10
43-45	M10	CFM-45-M10
46-48	M10	CFM-48-M10
49-51	M10	CFM-51-M10
52-54	M10	CFM-54-M10
55-57	M10	CFM-57-M10

CAMPO DIAMETRO (mm)	VITE	CODICE ARTICOLO
58-60	M10	CFM-60-M10
61-63	M10	CFM-63-M10
64-66	M10	CFM-66-M10
67-69	M10	CFM-69-M10
70-72	M10	CFM-72-M10
73-76	M10	CFM-76-M10
77-80	M10	CFM-80-M10
81-86	M10	CFM-86-M10
87-89	M10	CFM-89-M10
90-92	M10	CFM-92-M10
93-98	M10	CFM-98-M10
99-106	M10	CFM-106-M10
107-110	M10	CFM-110-M10
111-118	M10	CFM-118-M10
119-125	M10	CFM-125-M10

Per il dettaglio completo: <https://staging.dalmar.it/prodotto/sistemi-di-serraggio/collari-stringitubo/collari-marmitta/cfm-collari-marmitta/>