



Collare tipo Power Clamp Doppio W5

W5-S50



Un collare robustissimo a doppio nastro. La versione doppia consente una forza di serraggio ancora maggiore. Sia il modello semplice che il doppio esistono nelle versioni standard e resistente agli acidi.

Campo di applicazione

Fascetta idonea per il serraggio di tubi, anche rinforzati, su macchine movimento terra, macchine agricole, irrigazione, sistemi di scarico, aspirazione fanghi.


CARATTERISTICHE

MATERIALE: W5 – S50

BANDA: acciaio inox AISI 316

BULLONE: acciaio inox AISI 316

BARILOTTI: acciaio inox AISI 316



LARGHEZZA BANDA [mm]	CAMPO DIAMETRO [mm]	BULLONE	CONFEZIONE (pezzi)	CODICE ARTICOLO
20	43-50	M6	150	FDI043-50/20
20	48-55	M6	130	FDI048-55/20
20	53-60	M6	110	FDI053-60/20
20	58-65	M6	100	FDI058-65/20
20	63-70	M6	85	FDI063-70/20
20	68-75	M6	75	FDI068-75/20
20	73-80	M6	70	FDI073-80/20
20	78-85	M6	60	FDI078-85/20
20	83-90	M6	55	FDI083-90/20
20	88-95	M6	50	FDI088-95/20
20	93-100	M6	50	FDI093-100/20
20	98-105	M6	45	FDI098-105/20
20	103-110	M6	40	FDI103-110/20
20	108-115	M6	35	FDI108-115/20
20	113-120	M6	35	FDI113-120/20
20	118-125	M6	30	FDI118-125/20

LARGHEZZA BANDA (mm)	CAMPO DIAMETRO (mm)	BULLONE	CONFEZIONE (pezzi)	CODICE ARTICOLO
20	123-130	M6	30	FDI123-130/20
20	128-135	M6	30	FDI128-135/20
20	133-140	M6	25	FDI133-140/20
20	138-145	M6	25	FDI138-145/20
20	143-150	M6	25	FDI143-150/20
20	148-155	M6	20	FDI148-155/20
20	153-160	M6	20	FDI153-160/20
20	158-165	M6	20	FDI158-165/20
20	163-170	M6	20	FDI163-170/20
20	173-180	M6	15	FDI173-180/20
20	183-190	M6	15	FDI183-190/20
25	60-70	M8	60	FDI060-70/25
25	65-75	M8	60	FDI065-75/25
25	70-80	M8	48	FDI070-80/25
25	75-85	M8	44	FDI075-85/25
25	80-90	M8	40	FDI080-90/25
25	85-95	M8	40	FDI085-95/25
25	90-100	M8	36	FDI090-100/25
25	95-105	M8	32	FDI095-105/25
25	100-110	M8	32	FDI100-110/25
25	105-115	M8	28	FDI105-115/25
25	110-120	M8	24	FDI110-120/25
25	115-125	M8	24	FDI115-125/25
25	120-130	M8	24	FDI120-130/25
25	125-135	M8	20	FDI125-135/25
25	130-140	M8	20	FDI130-140/25
25	135-145	M8	20	FDI135-145/25
25	140-150	M8	16	FDI140-150/25
25	145-155	M8	16	FDI145-155/25
25	150-160	M8	16	FDI150-160/25

LARGHEZZA BANDA (mm)	CAMPO DIAMETRO (mm)	BULLONE	CONFEZIONE (pezzi)	CODICE ARTICOLO
25	155-165	M8	16	FDI155-165/25
25	160-170	M8	16	FDI160-170/25
25	170-180	M8	12	FDI170-180/25
25	180-190	M8	12	FDI180-190/25
25	190-200	M8	12	FDI190-200/25
25	200-210	M8	8	FDI200-210/25
25	210-220	M8	8	FDI210-220/25
25	220-230	M8	8	FDI220-230/25

Per il dettaglio completo: <https://staging.dalmar.it/prodotto/sistemi-di-serraggio/collari-stringitubo/collari-power-clamp/collare-power-clamp-doppio-w5/>