



Collare tipo Power Clamp Doppio W1

W1-S10



Un collare robustissimo a doppio nastro. La versione doppia consente una forza di serraggio ancora maggiore. Sia il modello semplice che il doppio esistono nelle versioni standard e resistente agli acidi.

Campo di applicazione

Fascetta idonea per il serraggio di tubi, anche rinforzati, su macchine movimento terra, macchine agricole, irrigazione, sistemi di scarico, aspirazione fanghi.


CARATTERISTICHE

MATERIALE: W1 – S10

BANDA: acciaio zincato

BULLONE: acciaio zincato

BARILOTTI: acciaio zincato



LARGHEZZA BANDA (mm)	CAMPO DIAMETRO (mm)	BULLONE	CONFEZIONE (pezzi)	CODICE ARTICOLO
20	43-50	M6	150	FD043-50/20
20	48-55	M6	130	FD048-55/20
20	53-60	M6	110	FD053-60/20
20	58-65	M6	100	FD058-65/20
20	63-70	M6	85	FD063-70/20
20	68-75	M6	75	FD068-75/20
20	73-80	M6	70	FD073-80/20
20	78-85	M6	60	FD078-85/20
20	83-90	M6	55	FD083-90/20
20	88-95	M6	50	FD088-95/20
20	93-100	M6	50	FD093-100/20
20	98-105	M6	45	FD098-105/20
20	103-110	M6	40	FD103-110/20
20	108-115	M6	35	FD108-115/20
20	113-120	M6	35	FD113-120/20
20	118-125	M6	30	FD118-125/20

LARGHEZZA BANDA (mm)	CAMPO DIAMETRO (mm)	BULLONE	CONFEZIONE (pezzi)	CODICE ARTICOLO
20	123-130	M6	30	FD123-130/20
20	128-135	M6	30	FD128-135/20
20	133-140	M6	25	FD133-140/20
20	138-145	M6	25	FD138-145/20
20	143-150	M6	25	FD143-150/20
20	148-155	M6	20	FD148-155/20
20	153-160	M6	20	FD153-160/20
20	158-165	M6	20	FD158-165/20
20	163-170	M6	20	FD163-170/20
20	173-180	M6	15	FD173-180/20
20	183-190	M6	15	FD183-190/20
25	60-70	M8	60	FD060-70/25
25	65-75	M8	60	FD065-75/25
25	70-80	M8	48	FD070-80/25
25	75-85	M8	44	FD075-85/25
25	80-90	M8	40	FD080-90/25
25	85-95	M8	40	FD085-95/25
25	90-100	M8	36	FD090-100/25
25	95-105	M8	32	FD095-105/25
25	100-110	M8	32	FD100-110/25
25	105-115	M8	28	FD105-115/25
25	110-120	M8	24	FD110-120/25
25	115-125	M8	24	FD115-125/25
25	120-130	M8	24	FD120-130/25
25	125-135	M8	20	FD125-135/25
25	130-140	M8	20	FD130-140/25
25	135-145	M8	20	FD135-145/25
25	140-150	M8	16	FD140-150/25
25	145-155	M8	16	FD145-155/25
25	150-160	M8	16	FD150-160/25

LARGHEZZA BANDA (mm)	CAMPO DIAMETRO (mm)	BULLONE	CONFEZIONE (pezzi)	CODICE ARTICOLO
25	155-165	M8	16	FD155-165/25
25	160-170	M8	16	FD160-170/25
25	170-180	M8	12	FD170-180/25
25	180-190	M8	12	FD180-190/25
25	190-200	M8	12	FD190-200/25
25	200-210	M8	8	FD200-210/25
25	210-220	M8	8	FD210-220/25
25	220-230	M8	8	FD220-230/25

Per il dettaglio completo: <https://staging.dalmar.it/prodotto/sistemi-di-serraggio/collari-stringitubo/collari-power-clamp/collare-power-clamp-doppio-w1/>