



Collari Bullone Robust W1

18/20/22/24/26 mm | W1



Una gamma di collari tipo Robusto specifica per la tenuta di tubi rinforzati nel settore agricolo.

Il collare tipo Robusto è un collare a bordi rialzati, indicato anche per la tenuta di tubi rinforzati nei settori idrico, fognario, per aspirazione fanghi etc.

Grazie alla testa esagonale della vite, il serraggio può essere effettuato con chiavi inglesi o altri utensili comuni.

Questo prodotto ha il tradizionale design delle fascette a bullone con punti di saldatura. Il collare tipo Robusto però ha ben tre punti di saldatura aumentando così la sicurezza soprattutto sui diametri più grandi.

Disponibile in una vasta gamma di nastri e viti.

Campo di applicazione

Fascetta idonea per il serraggio di tubi, anche rinforzati, su macchine movimento terra, macchine agricole, irrigazione, sistemi di scarico, aspirazione fanghi.

CARATTERISTICHE

MATERIALE: W1

BANDA: acciaio zincato W1-S10

BULLONE: esagonale, acciaio zincato W1-S10

BARILOTTI: acciaio zincato

LARGHEZZA BANDA (mm)	CAMPO DIAMETRO (mm)	BULLONE	CONFEZIONE (pezzi)	CODICE ARTICOLO
18	17-19	M5	250	FRE017-19/18
18	20-22	M5	250	FRE020-22/18
18	23-25	M5	250	FRE023-25/18
18	26-28	M5	250	FRE026-28/18
20	29-31	M6	200	FRE029-31/20
20	32-35	M6	200	FRE032-35/20
20	36-39	M6	200	FRE036-39/20
20	40-43	M6	200	FRE040-43/20
22	44-47	M6	200	FRE044-47/22
22	48-51	M6	200	FRE048-51/22
22	52-55	M6	200	FRE052-55/22
22	56-59	M6	100	FRE056-59/22
22	60-63	M6	100	FRE060-63/22
22	64-67	M6	100	FRE064-67/22

LARGHEZZA BANDA (mm)	CAMPO DIAMETRO (mm)	BULLONE	CONFEZIONE (pezzi)	CODICE ARTICOLO
24	68-73	M8	100	FRE068-73/24
24	74-79	M6	100	FRE074-79/24
24	80-85	M8	100	FRE080-85/24
24	86-91	M6	100	FRE086-91/24
24	92-97	M8	100	FRE092-97/24
24	98-103	M8	100	FRE098-103/24
24	104-112	M8	100	FRE104-112/24
24	113-121	M8	100	FRE113-121/24
24	122-130	M8	50	FRE122-130/24
26	131-139	M8	50	FRE131-139/26
26	140-148	M8	50	FRE140-148/26
26	149-161	M8	50	FRE149-161/26
26	162-174	M8	50	FRE162-174/26
26	175-187	M8	25	FRE175-187/26
26	188-200	M8	25	FRE188-200/26
26	201-213	M8	25	FRE201-213/26
26	214-226	M8	25	FRE214-226/26
26	227-239	M8	25	FRE227-239/26
26	240-255	M8	25	FRE240-255/26

Per il dettaglio completo: <https://staging.dalmar.it/prodotto/sistemi-di-serraggio/collari-stringitubo/collari-tipo-robusto/collare-tipo-robusto-w1/>