

LA GIALLA CHE TI PREMIA



Segui la spirale gialla
Subito in OMAGGIO
il nuovissimo profumatore
auto REV

**PROMOZIONE NOVITÀ
AUTOMOTIVE 2017**

valida fino al 31-05-2018
prezzi iva esclusa

www.dalmar.it



○ + POTENZA IN SOLI 97 mm + LEGGEREZZA


1/2"

97 mm

SUMAKE®



guaina in gomma per una
maggiore ergonomia



JUMBO HAMMER

ST-5148

MINI AVVITATORE A IMPULSI 1/2"



ST-5148 MINI AVVITATORE A IMPULSI 1/2"

1/2"

coppia massima	1.139 Nm
velocità a vuoto	9.500 giri/min
consumo aria	480 l/min
peso	1,65 kg
lunghezza	97 mm
sistema battente	jumbo hammer
scarico aria	inferiore

~~€ 212,00~~

€ 148,00

99 mm



Potente
meccanismo
"Jumbo Hammer"
lunghezza 99 mm



ST-5139 MINI AVVITATORE A IMPULSI 3/8"

3/8"

coppia massima	610 Nm
velocità a vuoto	11.000 giri/min
consumo aria	480 l/min
peso	1,36 kg
lunghezza	99 mm
sistema battente	jumbo hammer
scarico aria	inferiore

~~€ 242,00~~

€ 170,00

AVVITATORI



ST-C554 AVVITATORE A IMPULSI IN COMPOSITO 1/2"

1/2"

coppia massima	1.355 Nm
velocità a vuoto	8.500 giri/min
consumo aria	480 l/min
peso	2,1 kg
lunghezza	195 mm
sistema battente	a doppia massa
scarico aria	inferiore

~~€ 285,00~~

€ 200,00



ST-C5444 AVVITATORE A IMPULSI IN COMPOSITO 1/2"

1/2"

coppia massima	1.491 Nm
velocità a vuoto	8.500 giri/min
consumo aria	480 l/min
peso	1,65 kg
lunghezza	175 mm
sistema battente	a doppia massa
scarico aria	inferiore

~~€ 291,00~~

€ 204,00

KIT SOFFIAGGIO

MADE IN ITALY

LA GIALLA
IN KIT

COMFORT

Sistema soft-touch per un uso prolungato senza affaticamento

SICUREZZA

Leva di azionamento con gomma termoplastica permette un controllo millimetrico del flusso d'aria

MAGGIORE ERGONOMIA

L'innovativa forma la rende perfetta sia per destrorsi sia per mancini




Spirale in poliuretano a base etere 95 Sh A



raccordo maschio 1/4" girevole con O-Ring di tenuta



LA PISTOLA AD ARIA COMPRESSA DI RIFERIMENTO
A LIVELLO MONDIALE PER I PROFESSIONISTI



+ BOCCOLA IN OTTONE BSP 1/4"

COMPONI IL TUO KIT

ABBINA LA TUA SPIRALE DA 5 m* o 10 m**



DIBLWS-5K*

~~€ 30,00~~ **€ 22,20**

DIBLWS-10K**

~~€ 39,00~~ **€ 28,86**

KIT PISTOLA SILENZIATA

valore di potenza l/m	280
lunghezza tubo mm	66
livello emissione sonora	< 85 dB(A)
peso gr	124

PISTOLA DI SOFFIAGGIO

DIBLWS ~~€ 13,20~~ **€ 9,77**



DIL130-5K*

~~€ 29,80~~ **€ 22,05**

DIL130-10K**

~~€ 38,80~~ **€ 28,71**

KIT PISTOLA CON TUBETTO IN ACCIAIO INOX

valore di potenza l/m	300
lunghezza tubo mm	123
livello emissione sonora	< 85 dB(A)
peso gr	136

PISTOLA DI SOFFIAGGIO

DIL130 ~~€ 12,70~~ **€ 9,40**



DIL130S-5K*

~~€ 34,00~~ **€ 25,16**

DIL130S-10K**

~~€ 43,00~~ **€ 31,82**

KIT PISTOLA SILENZIATA CON TUBETTO IN ACCIAIO INOX

valore di potenza l/m	263
lunghezza tubo mm	152
livello emissione sonora	< 85 dB(A)
peso gr	143

PISTOLA DI SOFFIAGGIO

DIL130S ~~€ 16,75~~ **€ 12,40**



Silenziatore
antigraffio
e tubo
in acciaio
INOX

DIBLWSPR-5K*

~~€ 47,50~~ **€ 35,15**

DIBLWSPR-10K**

~~€ 54,50~~ **€ 41,81**

KIT PISTOLA SILENZIATA CON RIDUTTORE DI PRESSIONE

valore di potenza l/m	165
lunghezza tubo mm	66
livello emissione sonora	< 85 dB(A)
pressione MPa	0,35
peso gr	124

PISTOLA DI SOFFIAGGIO

DIBLWSPR ~~€ 30,30~~ **€ 22,42**



-40% RUMORE
+ SICUREZZA
+ 50% ENERGIA

DIL130PR-5K*

~~€ 47,00~~ **€ 34,78**

DIL130PR-10K**

~~€ 54,00~~ **€ 41,44**

KIT PISTOLA CON TUBETTO IN ACCIAIO INOX E RIDUTTORE DI PRESSIONE

valore di potenza l/m	175
lunghezza tubo mm	123
livello emissione sonora	< 85 dB(A)
pressione MPa	0,35
peso gr	136

PISTOLA DI SOFFIAGGIO

DIL130PR ~~€ 29,80~~ **€ 22,05**



-40% RUMORE
+ SICUREZZA
+ 50% ENERGIA

DIL130SPR-5K*

~~€ 51,00~~ **€ 37,74**

DIL130SPR-10K**

~~€ 60,00~~ **€ 44,40**

KIT PISTOLA SILENZIATA CON RIDUTTORE DI PRESSIONE E TUBETTO IN ACCIAIO INOX

valore di potenza l/m	165
lunghezza tubo mm	152
livello emissione sonora	< 85 dB(A)
pressione MPa	0,35
peso gr	143

PISTOLA DI SOFFIAGGIO

DIL130SPR ~~€ 33,85~~ **€ 25,05**


-40% RUMORE
+ SICUREZZA
+ 50% ENERGIA

AVVITATORE A CRICCHETTO AD IMPULSI

TUTTI GLI AVVITATORI A
CRICCHETTO HANNO IL NUOVO
DESIGN DELLA TESTA



Impedisce la penetrazione
di polvere e sporcizia.



la testa sigillata
impedisce l'apertura



Le parti in movimento più pulite
aiutano ad aumentare
la vita utile degli utensili



MECCANISMO UNICORN



ST-55622

1/4"

ST-55623

3/8"

AVVITATORE A CRICCHETTO
A IMPULSI 1/4" E 3/8"

coppia massima	68 Nm
velocità a vuoto	700 giri/min
consumo aria	283 l/min
peso	0,6 kg
lunghezza	164 mm
altezza testa	33 mm
larghezza testa	32 mm

~~€ 223,00~~

€ 157,00



**ST-55523****3/8"****AVVITATORE
A CRICCHETTO 3/8"**

coppia massima	54 Nm
velocità a vuoto	270 giri/min
consumo aria	283 l/min
peso	0,66 kg
lunghezza	205 mm
altezza testa	33 mm
larghezza testa	33 mm

~~€ 216,00~~**€ 152,00****ST-55522****1/4"****AVVITATORE
A CRICCHETTO 1/4"**

coppia massima	27 Nm
velocità a vuoto	250 giri/min
consumo aria	283 l/min
peso	0,66 kg
lunghezza	205 mm
altezza testa	30 mm
larghezza testa	33 mm

~~€ 210,00~~**€ 147,00****CRICCHETTI****ST-55525
AVVITATORE
A CRICCHETTO 1/2"****1/2"**

coppia massima	122 Nm
velocità a vuoto	225 giri/min
consumo aria	283 l/min
peso	1,6 kg
lunghezza	315 mm
altezza testa	52 mm
larghezza testa	42,5 mm

~~€ 324,00~~**€ 227,00**



ST-M5060A

SMERIGLIATRICE A NASTRO

velocità a vuoto	16.000 giri/min
misura nastro	10x330 mm
potenza	0,5 HP
consumo aria	113 l/m
peso	0,8 kg

~~€ 252,00~~

€ 177,00

ST-M5061A

SMERIGLIATRICE A NASTRO

velocità a vuoto	16.000 giri/min
misura nastro	20x520 mm
potenza	0,5 HP
consumo aria	113 l/m
peso	1,2 kg

~~€ 350,00~~

€ 245,00



ST-7495LM-5

SMERIGLIATRICE DIRITTA AD ALBERO LUNGO

velocità a vuoto	22.700 giri/min
diametro pinza	6 mm 8 mm su richiesta
potenza	1 HP
peso	0,85 kg
consumo aria	380 l/m
lunghezza	278 mm
diametro corpo	46 mm
diametro albero	27 mm
scarico aria	posteriore

~~€ 256,00~~

€ 179,00



ST-7495M

SMERIGLIATRICE DIRITTA

velocità a vuoto	24.000 giri/min
diametro pinza	6 mm 8 mm su richiesta
potenza	0,9 HP
peso	0,65 kg
consumo aria	380 l/m
lunghezza	175 mm
diametro corpo	46 mm
scarico aria	posteriore

~~€ 203,00~~

€ 142,00



ST-7494M

SMERIGLIATRICE A 90°

velocità a vuoto	18.000 giri/min
diametro pinza	6 mm 8 mm su richiesta
potenza	0,75 HP
peso	0,8 kg
consumo aria	380 l/m
lunghezza	175 mm
diametro corpo	46 mm
altezza testa	86 mm
scarico aria	posteriore

~~€ 268,00~~

€ 188,00



LSC-60HM

LEVIGATRICE ROTO-ORBITALE

velocità a vuoto	12.000 giri/min
diametro platorello	150 mm
potenza	0,28 HP
diametro orbita lavoro	5 mm
consumo aria	430 l/m
peso	0,9 kg
lunghezza	260 mm
altezza	86 mm

~~€ 458,00~~

€ 320,00



+ 5 SCALPELLI

ST-2247KA/H

MARTELLO A PISTOLA IN KIT CON SCALPELLI

attacco scalpello	11 mm
numero colpi al minuto	3.000
consumo aria	396 l/min
peso	1,7 kg
lunghezza	180 mm

~~€ 226,00~~

€ 158,00



ST-6640

PISTOLA SILICONE

consumo aria	50 l/m
lunghezza	310 mm
innesto aria	1/4"
peso	1,0 kg

~~€ 59,00~~

€ 46,00



+ 10 LAME

ST-6611K

SEGHETTO DIRITTO

velocità a vuoto	10.000 giri/min
capacità taglio su acciaio	3 mm
consumo aria	240 l/min
corsa pistone	10 mm
peso	0,75 kg
lunghezza	235 mm

~~€ 200,00~~

€ 150,00


CHIAVI DINAMOMETRICHE

CHIAVI DINAMOMETRICHE A
SCATTO CON REGOLAZIONE
MICROMETRICA DELLA COPPIA

CDI602NMRMHSS

attacco	3/8"
coppia	10-60 Nm
incremento	0,5 Nm
lunghezza	40,50 mm
peso	1,15 kg

~~€ 209,00~~ € 147,00



3/8"

CDI3403NMRMHSS

attacco	1/2"
coppia	60-340 Nm
incremento	2 Nm
lunghezza	62 mm
peso	3,40 kg

~~€ 237,00~~ € 166,00

1/2"

CDI2003NMRMHSS

attacco	1/2"
coppia	40-200 Nm
incremento	2 Nm
lunghezza	48 mm
peso	3,25 kg

~~€ 237,00~~ € 166,00

1/2"

- + Precisione $\pm 1\%$ del valore indicato CW & CCW
- + Resistente ad oli ed altri componenti chimici
- + Il design ED offre un facile setup e uso della chiave
- + Incluso Certificato N.I.S.T. (National Institute of Standards and Technology)



CDI2502ED CHIAVE ELETTRONICA DIAL

attacco	3/8"
coppia	2,82 - 28,25 Nm
angolo	28 - 280,03
lunghezza	368 mm
peso	0,68 kg

~~€ 578,00~~ € 405,00

3/8"



CDI401NSM

CACCIAVITE CON REGOLAZIONE
MICROMETRICA

attacco	1/4"
coppia	50-450 cNm
incremento	5 cNm
lunghezza	170 mm
peso	0,30 kg

~~€ 326,00~~ € 229,00

1/4"



- +** 3 unità di misura
ft.lbs - In.lbs - Nm oltre
ai gradi angolari
- +** Nessuna manutenzione
richiesta. Cambio batterie
ogni 80 ore
- +** Fornita di batterie al litio ad
alta durata (CR123)
- +** Precisione $\pm 2\%$ CW,
 $\pm 3\%$ CCW

SPIA A LED SUL DISPLAY

- in avvicinamento alla
coppia desiderata
- coppia raggiunta
- coppia impostata
oltrepassata

CHIAVI ELETTRONICHE A SERRAGGIO DI COPPIA E ANGOLO

CDI2503TAA

1/2"

attacco	1/2"
coppia	33,8-338 Nm
angolo	0 - 360°
lunghezza	686 mm
peso	1,59 kg

~~€ 555,00~~

€ 389,00

CDI1002TAA

3/8"

attacco	3/8"
coppia	2,6-135,6 Nm
angolo	0-360°
lunghezza	432 mm
peso	1,0 kg

~~€ 531,00~~

€ 372,00

PRODOTTI PER L'INDUSTRIA

AVVITATORI A SALTERELLI

Serie CS

COPPIA da 0,5 a 9 Nm



AVVITATORI SHUT-OFF

Serie FP-FL

COPPIA da 0,1 a 28 Nm



AVVITATORI SHUT-OFF

Serie ABP

COPPIA da 0,3 a 18 Nm



TRAPANI PNEUMATICI

Serie SDR

POTENZA fino a 750 watt



Le altre novità DALMAR



Giunti per tubazioni rigide
NormaConnect® FGR



Piedini di livellamento
antivibranti in poliammide
e in acciaio Inox

Fascette stringicavo
in nylon con il profilo più basso
attualmente sul mercato



DALMAR S.p.A
Via Marconi 1/3 - 20090 Segrate Milano
+39 02 26 99 801 | +39 02 21 39 345

commerciale@dalmar.it
info@dalmar.it

